



D'AVINCI
security products

*Il più evoluto sistema di sicurezza Wireless
completamente Made in Italy.*

CATALOGO 2025



Made in Italy

IL GENIO ITALIANO AL SERVIZIO DELLA SICUREZZA

D'AVINCI è l'evoluto sistema di sicurezza **completamente wireless** creato dai **Maestri Italiani dell'Antintrusione**.

Il sistema antifurto D'AVINCI nasce in **Italia**. **Tecnologia** e **Design italiani** affondano le radici in una **storia di antica inventiva e creatività**.

GENIO *L'innovativo protocollo radio*

L'**esperienza trentennale** maturata dai fondatori del sistema **D'AVINCI** nei sistemi di telecomunicazioni radio, insieme alla conoscenza di tecniche digitali e di sicurezza ha consentito di ottenere **elevati standard di velocità, efficienza e affidabilità**.

Il **PROTOCOLLO GENIO D'AVINCI** consente le connessioni tra la centrale e i dispositivi periferici del sistema garantendo **velocità e sicurezza**, su frequenze della banda 868 MHz.

SICUREZZA

Comunicazioni crittografate su algoritmo proprietario

BIDIREZIONALITÀ

Comunicazioni radio bidirezionali

PROTEZIONE

Ricerca automatica di canale libero

CAPACITÀ

fino a 200 apparecchi collegabili

PORTATA RADIO ELEVATA

Fino a 1500 metri

ESTENSIONE PORTATA

Fino a più di 3000 metri

AUTONOMIA BATTERIE

Sistema a risparmio energetico



Centrale di allarme wireless in banda 868 MHz, realizzata su protocollo di comunicazione radio **GENIO**, con **comunicatore 4G LTE**, modulo **WIFI + Ethernet** e **modulo video** integrati.

Gestione utente e programmazione tecnica dei parametri tramite **App D'AVINCI** via **Cloud D'AVINCI** con associazione del dispositivo tramite scansione **QR Code**.

- Alimentazione 230 Vac o 12 Vcc
- **Batteria di backup integrata** ricaricabile
- Contenitore in **ABS** dal **design elegante e moderno** con indicatori di segnalazione di funzionamento LED
- Supporto di montaggio **easy-fix** per una **facile installazione**
- Gestione **sensori video**
- Fino a **200 dispositivi** wireless collegabili, fino a **200 utenti**
- Fino a **5 ripetitori** collegabili
- **Segnalazioni di allarme** tramite **notifica** su App **D'AVINCI** e in **fonia/SMS** tramite rete cellulare

Lisa

Centrale di allarme wireless 868 MHz

CODICE D1.001
PREZZO € 599,00

Lisa nW

Centrale di allarme wireless 868 MHz **senza modulo WIFI**

CODICE D1.002
PREZZO € 495,00

Kit base D'AVINCI



1 Lisa + 1 Globo + 1 Nibbio + 1 Evo

CODICE D6.001 | PREZZO € 739,00

1 Lisa nW + 1 Globo + 1 Nibbio + 1 Evo

CODICE D6.002 | PREZZO € 630,00

Globo

Rilevatore **infrarosso**
volumetrico wireless
868 MHz **da interno**.

CODICE D2.003
PREZZO €95,00

- Portata fino a **12 metri**
- Lente Fresnel con **9 fasci orizzontali** per 90° e **4 fasci verticali**
- **Antimask attivo** su IR per accecamento lente
- **Tamper anti-manomissione** e **anti-apertura**
- **Sensibilità di rivelazione** programmabile su **due livelli**
- **Snodo** opzionale per installazione a **parete** o **soffitto**
- Supporto di montaggio **easy-fix** per una **facile installazione**
- Batteria CR123A – 3V **in dotazione**
- Durata della **batteria fino a 5 anni**
- Protocollo radio **GENIO**
- Configurazione dei parametri tramite **App D'AVINCI via Cloud**,
acquisizione del dispositivo con **scansione QR Code**

Globo+

Rilevatore **DT (IR + MW)**
volumetrico wireless 868 MHz
da interno.

CODICE D2.004
PREZZO €139,00



Snodo Opzionale

CODICE D2.020
PREZZO €9,90





Nibbio

Rilevatore di **apertura porte/finestre** wireless da interno.

CODICE D2.007
PREZZO € 65,00

Nibbio+

Rilevatore di **apertura porte/finestre, d'urto e inclinometro** wireless da interno.

CODICE D2.008
PREZZO € 95,00

- Ingresso per **contatto magnetico esterno**
- Ingresso per **contatto ausiliario**
- Indicatore **LED di stato**
- **Tamper anti-manomissione e anti-apertura**
- Sensibilità di rivelazione programmabile via App
- Supporto di montaggio **easy-fix** per una **facile installazione**
- Batteria CR123A – 3V **in dotazione**
- Protocollo radio **GENIO**
- Configurazione dei parametri tramite **App D'AVINCI via Cloud**, acquisizione del dispositivo con **scansione QR Code**



CODICE D1.005
PREZZO €75,00

Verso

Trasmettitore universale wireless. Permette di associare sensori di terze parti, dotati di contatti di uscita NC o NO, al sistema **D'AVINCI**.

Trasmette segnali di allarme, intrusione, incendio, sos, antipanico, gas, malfunzionamento, allagamento e custom.

- Pulsante ON/OFF
- Indicatore **LED di segnalazione**
- Fornisce una tensione di alimentazione di 3,3 V al sensore

Evo

Radiocomando wireless a 4 tasti.

- Indicatori **LED** di segnalazione attiva e conferma avvenuto comando
- Tasti **preconfigurati inserimento/disinserimento**
 - Tasti configurabili per **panico/rapina**
 - Protocollo radio **GENIO**
- Batteria CR2032 – 3V **in dotazione**
 - Configurazione parametri tramite **App D'AVINCI via Cloud**



CODICE D4.004 | PREZZO €65,00

- Morsetti di ingresso di allarme e tamper
- 3 batterie CR123A – 3V **in dotazione**
- Dimensioni: 96x39x24
- Protocollo radio **GENIO**



Astro

Rivelatore tenda da interno

Rivelatore **DT (IR+MW)** ad **effetto tenda** wireless **da interno**. Ideale per la protezione perimetrale di corridoi, porte, finestre e vetrate.

- Portata fino a **12 metri per 15°**
- Altezza installazione **2,1 metri**
- **Antimask** attivo su **IR** per accecamento lente
- Configurazione **IR su due livelli**, **LED di segnalazione** per allarme
- **Sensibilità MW** programmabile da **App D'AVINCI**
- **Tamper anti-manomissione** e **anti-apertura**
- Supporto di montaggio **easy-fix** per una facile installazione
- Batteria CR123A – 3V **in dotazione**
- **IP40**
- Protocollo radio **GENIO**
- Configurazione dei parametri tramite **App D'AVINCI via Cloud**, acquisizione del dispositivo con **scansione QR Code**

CODICE **D2.005**
PREZZO **€ 199,00**

Velo



Rivelatore wireless **DT (IR+MW)** a **effetto tenda** per porte e finestre **da interno ed esterno**.

- Portata fino a **3 metri** (con altezza di installazione 2.3 m)
- Installazione in orizzontale su stipite superiore porta e/o finestra
 - **Antimask** attivo su **IR** sensibilità programmabile da app
- **Anti-jammer**, **tamper anti-manomissione** e **anti-strappo MEMS**
- Supporto di montaggio **easy-fix** per una **facile installazione**
 - Batteria CR123A – 3V **in dotazione**
 - **IP55**
 - Protocollo radio **GENIO**
- Configurazione dei parametri tramite **App D'AVINCI via Cloud**, acquisizione del dispositivo con **scansione QR Code**

CODICE **D2.013** | **PREZZO** **€ 159,00**

Rivelatore **DT (2IR + MW)** ad **effetto tenda wireless da esterno**.
Ideale per la protezione perimetrale esterna di corridoi, porte,
finestre e cancelli.

- Portata fino a **12 metri per 15°**
- Altezza installazione **2,1 metri**
- **Antimask attivo su IR** per accecamento lente
- Configurazione **IR su due livelli**, **LED di segnalazione** per allarme
- **Sensibilità MW** programmabile da **App D'AVINCI**
- **Tamper anti-manomissione** e **anti-apertura**
- Supporto di montaggio **easy-fix** per una **facile installazione**
- 2 batterie CR123A – 3V **in dotazione**
- Funzione **PET immune** con installazione a **1,2 metri**
- **IP55**
- Protocollo radio **GENIO**
- Configurazione dei parametri tramite **App D'AVINCI via Cloud**,
acquisizione del dispositivo con **scansione QR Code**

CODICE D2.006
PREZZO €199,00



Vitruvio

Rivelatore tenda da esterno



Atlantico

Rivelatore volumetrico da esterno

Rivelatore **DT (2IR+MW) volumetrico** wireless **da esterno**.
Ideale per la protezione di aree esterne come giardini, terrazze, garage, ecc.

- Portata fino a **12 metri** per **90°**
- Altezza installazione **1,2 metri**
- **Antimask attivo** su IR per accecamento lente
- Configurazione **IR su due livelli**, **LED di segnalazione** per allarme
- **Sensibilità MW** programmabile da **App D'AVINCI**
- **Tamper anti-manomissione** e **anti-apertura**
- Supporto di montaggio **easy-fix** per una **facile installazione**
- 2 batterie CR123A – 3V **in dotazione**
- Funzione **PET immune**
- **IP55**
- Protocollo radio **GENIO**
- Configurazione dei parametri tramite **App D'AVINCI via Cloud**, acquisizione del dispositivo con **scansione QR Code**

CODICE **D2.002**
PREZZO **€ 299,00**



CODICE
D2.010
PREZZO
€ 219,00

Globo Cam

Rivelatore **da interno** con fotocamera integrata

Rivelatore **IR volumetrico** da interno con fotocamera integrata (giorno/notte automatico) per funzione di **foto-verifica**. Altezza di installazione a 2,1 m. **Antimask attivo su IR**. Lente Fresnel 9 fasci orizzontali, 4 fasci verticali e copertura fino a 90°.

- Portata fino a **12 metri**
- Invia **foto-allarme su APP DAVINCI**(fino a 5 img a 320 x 240, fino a 3 immagini 640 x 480)
- **Tamper anti-manomissione** (anti-strappo e anti-apertura)
- Angolo di visione della telecamera 92° orizzontale, 70° verticale
- Alimentazione 2 batterie litio CR123A-3V
- Durata della **batteria fino a 5 anni**
- Dimensioni 66x143x62 mm
- Protocollo radio **GENIO**
- Configurazione tramite **App D'AVINCI via Cloud**, acquisizione dispositivo con **scansione QR Code**

Rivelatore **video DT(2IR+MW+CAM)** volumetrico wireless da esterno con fotocamera integrata.

Funzione di videoverifica: invio fino a 5 **fotoallarmi** via **APP D'AVINCI** anche su richiesta.

Configurazione parametri del sensore tramite **App D'AVINCI via Cloud**, acquisizione del dispositivo con **scansione QR Code**



Visus
outdoor

Rivelatore **da esterno** con fotocamera integrata

CODICE **D2.011**
PREZZO **€ 395,00**

- Portata fino a **12 metri**
- Angolo di visione telecamera 110° orizzontale e 70° verticale
- Illuminatore a infrarossi per visione notturna
- **Antiaccecamento** su PIR
- **Alimentazione** 4 batterie litio CR123A - 3V
 - **IP 55**
- Protocollo radio **GENIO**



Dama outdoor

Sirena wireless **da esterno**

CODICE D3.005
PREZZO € 239,00

Dama indoor

Sirena wireless **da interno**

CODICE D3.002
PREZZO € 110,00

- Contenitore in **ABS** dalla **linea estetica essenziale ed elegante** capace di adattarsi ad ogni ambiente
- Trasduttore piezoelettrico ad **alta efficienza**
- Tamper **anti-manomissione** e **anti-apertura**
- **LED di stato** per inserimento/disinserimento
- **Ingresso alimentazione ausiliario 12V**
- Supporto di montaggio **easy-fix** per una **facile installazione**
- **Notifica batteria scarica** via **App D'AVINCI**
- Durata della **batteria fino a 5 anni**
- Protocollo radio **GENIO**
- Configurazione dei parametri tramite **App D'AVINCI via Cloud**, acquisizione del dispositivo con **scansione QR Code**

DAMA OUTDOOR

- Potenza sonora **fino a 112 dB** a 1 metro
- Lampeggiante rosso ad alta intensità
- 4 Batterie CR123A – 3V **in dotazione**
- **IP55**

DAMA INDOOR

- Potenza sonora **fino a 100 dB** a 1 metro
- 2 Batterie CR123A – 3V **in dotazione**

Tastiera wireless soft touch + RFID e tasti funzione preprogrammati.

- Frequenze di funzionamento: 868.20 Mhz e 868.95 Mhz
- **Letture Tag** trasponder 125 kHz
- Alimentazione: 4 pile AA Li-ion - 1.5 V
- Dimensioni 110x160x27 mm
- Protocollo radio **GENIO**
- Configurazione dei parametri tramite **App D'AVINCI via Cloud**, acquisizione del dispositivo con **scansione QR Code**

CODICE D4.005
PREZZO € 175,00



Idea

Tastiera wireless touch con
lettore RFID portachiavi e card



Automa

Ripetitore wireless con collegamento diretto alla Centrale Lisa per **estensione della portata radio** fino a **3000 metri**.

CODICE **D1.003**
PREZZO **€ 229,00**

Automa+

Adatto per ripetizione di **segnalazioni Video**.

CODICE **D1.004**
PREZZO **€ 279,00**

- Alimentazione 230V ca o 12Vcc
- Batteria 3.7V – 3000 mAh
- Funzionamento a **frequenza multipla** con selezione del canale libero
- **Tamper anti-manomissione** e **anti-apertura**
- Supporto di montaggio **easy-fix** per una **facile installazione**
- Protocollo radio **GENIO**
- Configurazione dei parametri tramite **App D'AVINCI via Cloud**, acquisizione del dispositivo con **scansione QR Code**



Nichi 12/24

Modulo attuatore wireless da 7 a 24 V DC.

Nichi 220

Modulo attuatore wireless 230 V AC.

Fornisce un relè a contatto pulito configurabile NC o NO per il comando di qualsiasi apparecchiatura elettrica (elettroserratura, valvole di irrigazione ecc.)

- Antenna
- Morsetti per l'alimentazione
- Morsetti per contatti
- Indicatore **LED di segnalazione**
- Dimensioni: 29x35x23 mm
- Protocollo radio **GENIO**

- Funzione memoria posizione tapparella (aperta/chiusa/regolata)
- Comandabile in locale e remoto da App **D'AVINCI** tramite funzioni semplici e Scenari
- Dimensioni 51x57x18 mm
- Protocollo radio **GENIO**

Modulo **attuatore radio per tapparelle e serrande**. Alimentazione 220V, ingressi per pulsanti alza/abbassa e uscite per motori circuito di comando dotato di interblocco.

CODICE D5.002
PREZZO € 65,00

CODICE D5.004
PREZZO € 66,00



Guelfa

CODICE D5.006
PREZZO € 139,00



Arno

Modulo wireless **anti-allagamento**. Rileva perdite d'acqua permettendo di intervenire in modo tempestivo sul problema.

- 4 coppie di contatti del **sensore di umidità**
- Indicatore **LED di segnalazione**
- Pulsante **on/off**
- 2 batterie mini stilo da 1,5V
- Dimensioni: 67x66x18
- Protocollo radio **GENIO**
- Configurazione dei parametri tramite **App D'AVINCI via Cloud**, acquisizione del dispositivo con scansione QR Code

CODICE D2.009 | PREZZO €70,00

Elettrovalvola **anti-allagamento**. Associata al rivelatore **Arno** rende il sistema anti-allagamento **autonomo e automatico**.

- Indicatore **LED di segnalazione**
- 2 pulsanti di **attivazione**
- 2 batterie CR123A
- Dimensioni: 64x93x72 mm
- Dimensioni delle valvole : 1/2", 3/4" o 1"
- Protocollo radio **GENIO**
- Configurazione dei parametri tramite **App D'AVINCI via Cloud**, acquisizione del dispositivo con scansione QR Code

CODICE D5.001 | PREZZO €280,00



Aqua Stop



D'AVINCI
security products

Tecnologia e design all'avanguardia

D'AVINCI Security Products Srl
Via Antonio Tolomeo Trivulzio, 1
20146 - Milano (MI)
P.IVA 12908830966

www.davincisecurity.it
info@davincisecurity.it

Help Desk: +39 080 321 00 09
Tel: +39 388 17 25 763
+39 328 54 89 463