



*Il più evoluto sistema di sicurezza Wireless
completamente Made in Italy.*

D'AVINCI
security products

CATALOGO 2026



Made in Italy

IL GENIO ITALIANO AL SERVIZIO DELLA SICUREZZA

D'AVINCI è l'evoluto sistema di sicurezza **completamente wireless** creato dai **Maestri Italiani dell'Antintrusione**.

Il sistema antifurto D'AVINCI nasce in **Italia**. **Tecnologia** e **Design italiani** affondano le radici in una **storia di antica inventiva e creatività**.

•X• GENIO *L'innovativo protocollo radio*

L'**esperienza trentennale** maturata dai fondatori del sistema D'AVINCI nei sistemi di telecomunicazioni radio, insieme alla conoscenza di tecniche digitali e di sicurezza ha consentito di ottenere **elevati standard di velocità, efficienza e affidabilità**.

Il **PROTOCOLLO GENIO D'AVINCI** consente le connessioni tra la centrale e i dispositivi periferici del sistema garantendo **velocità** e **sicurezza**, su frequenze della banda 868 MHz.

SICUREZZA

Comunicazioni crittografate su algoritmo proprietario

PORTATA RADIO ELEVATA

Fino a 1500 metri

BIDIREZIONALITÀ

Comunicazioni radio bidirezionali

ESTENSIONE PORTATA

Fino a più di 3000 metri

PROTEZIONE

Ricerca automatica di canale libero

AUTONOMIA BATTERIE

Sistema a risparmio energetico

CAPACITÀ

fino a 200 apparecchi collegabili



Lisa

Centrale di allarme wireless 868 MHz

CODICE **D1.001**
PREZZO € 599,00

Centrale di allarme wireless in banda 868 MHz, realizzata su protocollo di comunicazione radio **GENIO**, con **comunicatore 4G LTE**, modulo **WIFI + Ethernet** e **modulo video** integrati.

Gestione utente e programmazione tecnica dei parametri tramite **App D'AVINCI** via **Cloud D'AVINCI** con associazione del dispositivo tramite scansione **QR Code**.

- Alimentazione 230 Vac o 12 Vcc
- **Batteria di backup integrata** ricaricabile
- Contenitore in **ABS** dal **design elegante e moderno** con indicatori di segnalazione di funzionamento LED
- Supporto di montaggio **easy-fix** per una **facile installazione**
- Gestione **sensori video**
- Fino a **200 dispositivi** wireless collegabili, fino a **200 utenti**
- Fino a **5 ripetitori** collegabili
- **Segnalazioni di allarme** tramite **notifica** su App **D'AVINCI** e in **fonia/SMS** tramite rete cellulare

LisanW

Centrale di allarme wireless 868 MHz **senza modulo WIFI**

CODICE **D1.002**
PREZZO € 495,00

Kit base D'AVINCI



CODICE **D6.001**
PREZZO € 739,00

1 Lisa + 1 Globo
+ 1 Nibbio + 1 Evo



CODICE **D6.002**
PREZZO € 630,00

1 Lisa nW + 1 Globo
+ 1 Nibbio + 1 Evo

CODICE **D6.003**
PREZZO € 895,00

1 Lisa + 1 Globo CAM
+ 1 Nibbio + 1 Evo

Globo

Rilevatore **infrarosso** volumetrico wireless 868 MHz **da interno**.

CODICE D2.003

PREZZO €95,00

- Portata fino a **12 metri**
- Lente Fresnel con **9 fasci orizzontali** per 90° e **4 fasci verticali**
- **Antimask attivo su IR** per accecamento lente
- **Tamper anti-manomissione** e **anti-apertura**
- Funzione **PET immune**
- **Sensibilità di rivelazione** programmabile su **due livelli**
- **Snodo** opzionale per installazione a **parete** o **soffitto**
- Supporto di montaggio **easy-fix** per una **facile installazione**
- Batteria CR123A – 3V **in dotazione**
- Durata della **batteria fino a 5 anni**
- Protocollo radio **GENIO**
- Configurazione dei parametri tramite **App D'AVINCI via Cloud**, acquisizione del dispositivo con **scansione QR Code**

Globo+

Rilevatore **DT (IR + MW)** volumetrico wireless 868 MHz **da interno**.

CODICE D2.004

PREZZO €139,00



Globo con sondo

Rilevatore **infrarosso** volumetrico
wireless 868 MHz **da interno**.
Snodo incluso.

GLOBO C/SNODO **D2.023**
PREZZO €135,00

Globo+ con sondo

Rilevatore **DT (IR + MW)** volumetrico
wireless 868 MHz **da interno**.
Snodo incluso.

GLOBO+ C/SNODO **D2.024**
PREZZO €178,00





Nibbio

Rilevatore di **apertura porte/finestre** wireless da interno.

CODICE

NIBBIO BIANCO **D2.007**

NIBBIO NERO **D2.017**

PREZZO **€ 65,00**

Nibbio+

Rilevatore di **apertura porte/finestre, d'urto e inclinometro** wireless da interno.


CODICE

NIBBIO+ BIANCO **D2.008**

NIBBIO+ NERO **D2.018**

PREZZO **€ 95,00**

- Ingresso per **contatto magnetico esterno**
- Ingresso per **contatto ausiliario**
- Indicatore **LED di stato**
- **Tamper anti-manomissione e anti-apertura**
- Due varianti colore: Bianco o Nero
- Sensibilità di rivelazione programmabile via App
- Supporto di montaggio **easy-fix** per una **facile installazione**
- Batteria CR123A – 3V **in dotazione**
- Protocollo radio **GENIO**
- Configurazione dei parametri tramite **App D'AVINCI via Cloud**, acquisizione del dispositivo con **scansione QR Code**



CODICE D1.005
PREZZO €75,00

Verso

Trasmettitore universale wireless. Permette di associare sensori di terze parti, dotati di contatti di uscita NC o NO, al sistema **D'AVINCI**.
Trasmette segnali di allarme, intrusione, incendio, sos, antipanico, gas, malfunzionamento, allagamento e custom.

- Pulsante ON/OFF
- Indicatore **LED di segnalazione**
- Fornisce una tensione di alimentazione di 3,3 V al sensore

Evo

Radiocomando wireless a 4 tasti.

- Indicatori **LED** di segnalazione attiva e conferma avvenuto comando
- Tasti **preconfigurati** inserimento/disinserimento
 - Tasti configurabili per **panico/rapina**
 - Protocollo radio **GENIO**
- Batteria CR2032 – 3V **in dotazione**
 - Configurazione parametri tramite **App D'AVINCI via Cloud**



CODICE D4.004 | PREZZO €65,00

- Morsetti di ingresso di allarme e tamper
- 3 batterie CR123A – 3V **in dotazione**
- Dimensioni: 96x39x24
- Protocollo radio **GENIO**



Astro

Rivelatore tenda da interno

Rivelatore **DT (IR+MW)** ad **effetto tenda wireless da interno**. Ideale per la protezione perimetrale di corridoi, porte, finestre e vetrate.

- Portata fino a **12 metri per 15°**
- Altezza installazione **2,1 metri**
- **Antimask attivo su IR** per accecamento lento
- Configurazione **IR su due livelli**, **LED di segnalazione** per allarme
- **Sensibilità MW** programmabile da **App D'AVINCI**
- **Tamper anti-manomissione** e **anti-apertura**
- Supporto di montaggio **easy-fix** per una facile installazione
- Batteria CR123A – 3V **in dotazione**
- **IP40**
- Protocollo radio **GENIO**
- Configurazione dei parametri tramite **App D'AVINCI via Cloud**, acquisizione del dispositivo con **scansione QR Code**

CODICE D2.005
PREZZO €199,00

Velo



Rivelatore wireless **DT (IR+MW)** a **effetto tenda** per porte e finestre **da interno ed esterno**.

- Portata fino a **3 metri** (con altezza di installazione 2.3 m)
- Installazione in orizzontale su stipite superiore porta e/o finestra
 - **Antimask attivo su IR** sensibilità programmabile da app
- **Anti-jammer, tamper anti-manomissione** e **anti-strappo MEMS**
- Supporto di montaggio **easy-fix** per una facile installazione
 - Batteria CR123A – 3V **in dotazione**
 - **IP55**
 - Protocollo radio **GENIO**
- Configurazione dei parametri tramite **App D'AVINCI via Cloud**, acquisizione del dispositivo con **scansione QR Code**

CODICE D2.013 | PREZZO €170,00

Rivelatore **DT (2IR + MW)** ad **effetto tenda wireless da esterno**.
Ideale per la protezione perimetrale esterna di corridoi, porte, finestre e cancelli.

- Portata fino a **12 metri per 15°**
- Altezza installazione **2,1 metri**
- **Antimask attivo su IR** per accecamento lente
- Configurazione **IR su due livelli**, **LED di segnalazione** per allarme
- **Sensibilità MW** programmabile da **App D'AVINCI**
- **Tamper anti-manomissione** e **anti-apertura**
- Supporto di montaggio **easy-fix** per una **facile installazione**
- 2 batterie CR123A – 3V **in dotazione**
- Funzione **PET immune** con installazione a **1,2 metri**
- **IP55**
- Protocollo radio **GENIO**
- Configurazione dei parametri tramite **App D'AVINCI via Cloud**, acquisizione del dispositivo con **scansione QR Code**

CODICE **D2.006**
PREZZO **€ 255,00**



Vitruvio

Rivelatore perimetrale da esterno



Atlantico

Rivelatore volumetrico da esterno

Rivelatore **DT (2IR+MW) volumetrico** wireless **da esterno**.

Ideale per la protezione di aree esterne come giardini, terrazze, garage, ecc.

- Portata fino a **12 metri per 90°**
- Altezza installazione **1,2 metri**
- **Antimask** attivo su IR per accecamento lento
- Configurazione **IR su due livelli**, **LED di segnalazione** per allarme
- **Sensibilità MW** programmabile da **App D'AVINCI**
- **Tamper anti-manomissione** e **anti-apertura**
- Supporto di montaggio **easy-fix** per una **facile installazione**
- 2 batterie CR123A – 3V **in dotazione**
- Funzione **PET immune**
- **IP55**
- Protocollo radio **GENIO**
- Configurazione dei parametri tramite **App D'AVINCI via Cloud**, acquisizione del dispositivo con **scansione QR Code**

CODICE **D2.002**
PREZZO **€ 299,00**

Globo Cam

Rivelatore **IR volumetrico** da interno con fotocamera integrata (giorno/notte automatico) per funzione di **foto-verifica**. Altezza di installazione a 2,1 m. **Antimask attivo su IR**. Lente Fresnel 9 fasci orizzontali, 4 fasci verticali e copertura fino a 90°.

- Portata fino a **12 metri**
- Invia **foto-allarme su APP DAVINCI** (fino a 5 img a 320 x 240 px, fino a 3 immagini 640 x 480 px)
- **Tamper anti-manomissione** (anti-strappo e anti-apertura)
- Funzione **PET immune**
- Angolo di visione della telecamera 92° orizzontale, 70° verticale
- Illuminatore a infrarossi per visione notturna
- Alimentazione 2 batterie litio CR123A-3V
- Durata della **batteria fino a 5 anni**
- Dimensioni 66x143x62 mm
- Protocollo radio **GENIO**
- Configurazione tramite **App D'AVINCI via Cloud**, acquisizione dispositivo con **scansione QR Code**



CODICE D2.010
PREZZO €219,00



Visus *outdoor*

CODICE **D2.011**
PREZZO **€ 399,00**

Rivelatore **video DT(2IR+MW+CAM)** volumetrico wireless da esterno con fotocamera integrata.

Modalità automatica giorno/notte tramite filtro IR-Cut.

Funzione di videoverifica: invio fino a 5 **fotoallarmi** su **APP D'AVINCI** anche su richiesta (fino a 5 img a 320 x 240 px, fino a 3 immagini 640 x 480 px).

- Portata fino a **12 metri** regolabile tramite cursore meccanico
- Angolo di visione telecamera 110° orizzontale e 70° verticale
- Illuminatore a infrarossi per visione notturna
- **Antiaccecamento** su PIR
- Funzione **PET immune**
- **Alimentazione** 4 batterie litio CR123A - 3V
- **IP 55**
- Protocollo radio **GENIO**
- Configurazione tramite **App D'AVINCI via Cloud**, acquisizione dispositivo con **scansione QR Code**



Dama outdoor

Sirena wireless **da esterno**

Varianti lampeggiante:

Rosso | CODICE **D3.005** | PREZZO **€239**

Blu | CODICE **D3.006** | PREZZO **€239**

Dama indoor

Sirena wireless **da interno**

CODICE **D3.002**

PREZZO **€159,00**

- Contenitore in **ABS** dalla **linea estetica essenziale ed elegante** capace di adattarsi ad ogni ambiente
- Trasduttore piezoelettrico ad **alta efficienza**
- Tamper **anti-manomissione** e **anti-apertura**
- **LED di stato** per inserimento/disinserimento
- **Ingresso alimentazione ausiliario** 12 V DC
- Supporto di montaggio **easy-fix** per una **facile installazione**
- **Notifica batteria scarica** via **App D'AVINCI**
- Durata della **batteria fino a 5 anni**
- Protocollo radio **GENIO**
- Configurazione dei parametri tramite **App D'AVINCI via Cloud**, acquisizione del dispositivo con **scansione QR Code**

DAMA OUTDOOR

- Potenza sonora **fino a 112 dBA** a 1 metro
- Lampeggiante rosso o blu ad alta intensità
- 4 Batterie CR123A – 3V **in dotazione**
- **IP55**

DAMA INDOOR

- Potenza sonora **fino a 100 dBA** a 1 metro
- 2 Batterie CR123A – 3V **in dotazione**

Tastiera wireless soft touch + RFID e tasti funzione preprogrammati.

- Frequenze di funzionamento: 868.20 Mhz e 868.95 Mhz
- **Lettore Tag** trasponder 125 kHz
- **IP53 - IK07**
- Alimentazione: 4 pile AA Li-ion - 1.5 V
- Dimensioni 110x160x27 mm
- Protocollo radio **GENIO**
- Configurazione dei parametri tramite **App D'AVINCI via Cloud**, acquisizione del dispositivo con **scansione QR Code**

Bianca LED bianchi	CODICE D4.005	PREZZO €340,00
Bianca LED verdi	CODICE D4.003	PREZZO €340,00
Nera LED verdi	CODICE D4.012	PREZZO €340,00



Tag di prossimità in ABS con anello portachiavi

CODICE D4.007 | PREZZO € 10,50



Trasponder isocard

CODICE D4.008 | PREZZO € 8,50



Trasponder isocard con laccetto

CODICE D4.009 | PREZZO € 10,50



Idea

Tastiera wireless touch con
lettore RFID portachiavi e card



Automa

CODICE D1.003
PREZZO € 250,00

Ripetitore wireless con collegamento diretto alla **Centrale Lisa** per **estensione della portata radio** fino a **3000 metri**.

Adatto per ripetizione di **segnalazioni Video**.

- Alimentazione 230 V AC o 12 V DC
- Batteria 3.7V – 3000 mAh
- Funzionamento a **frequenza multipla** con selezione del canale libero
- **Tamper anti-manomissione** e **anti-apertura**
- Supporto di montaggio **easy-fix** per una **facile installazione**
- Protocollo radio **GENIO**
- Configurazione parametri tramite **App D'AVINCI via Cloud**, acquisizione dispositivi con **scansione QR code**.

Piro

Rivelatore di Fumo.

- Protocollo radio **GENIO**
- Configurazione parametri tramite **App D'AVINCI via Cloud**, acquisizione dispositivi con **scansione QR code**.

CODICE D2.025
PREZZO € 115,00





Nichi 12/24

Modulo attuatore wireless da 7 a 24 V DC.

Nichi 220

Modulo attuatore wireless 230 V AC.

Fornisce un relè a contatto pulito configurabile NC o NO per il comando di qualsiasi apparecchiatura elettrica (elettroserratura, valvole di irrigazione ecc.)

- Antenna
- Morsetti per l'alimentazione
- Morsetti per contatti
- Indicatore **LED di segnalazione**
- Dimensioni: 29x35x23 mm
- Protocollo radio **GENIO**

Modulo **attuatore radio**
per tapparelle e serrande.

- Funzione memoria posizione tapparella (aperta/chiusa/regolata)
- Comandabile in locale e remoto da App **D'AVINCI** tramite funzioni semplici e Scenari
- Dimensioni 51x57x18 mm
- Protocollo radio **GENIO**

Alimentazione 220V, ingressi per pulsanti alza/abbassa e uscite per motori circuito di comando dotato di interblocco.

CODICE **D5.002**
PREZZO **€95,00**

CODICE **D5.004**
PREZZO **€95,00**



Guelfa

CODICE **D5.006**
PREZZO **€139,00**



Arco 230

Inseritore/Attivatore Tag **da incasso 230 V AC**

CODICE D4.010
PREZZO €180,00

- Alimentazione 230 V AC
- Lettore tag trasponder 125 kHz
- Buzzer magnetico integrato
- LED di segnalazione RGB
- Installazione con attacco keystone
- Predisposto al supporto per chiave Trasponder

Inseritore Tag **da incasso wireless**

- Alimentazione 1 x CR123A – 3V
- Lettore Tag Trasponder 125 kHz
- Buzzer piezoelettrico integrato
 - LED di segnalazione RGB
- Installazione con attacco keystone
 - 2 ingressi configurabili
- Predisposto al supporto per chiave Trasponder

Arco

CODICE D4.006
PREZZO €190,00



Protocollo radio **GENIO**; configurazione dei parametri tramite **App D'AVINCI via Cloud**, acquisizione del dispositivo con **scansione QR Code**.

D'AVINCI B&B Suite

L'unico sistema per la gestione completa di strutture ricettive.




Protocollo radio **GENIO**; configurazione dei parametri tramite acquisizione dei dispositivi con **scansione QR Code**.

Kit adatto alla **gestione degli accessi e forza motrice con risparmio energetico** di una struttura con una sola camera.

1 Centrale LISA Host
1 Tastiera Idea
1 Lettore RFID con tasca Arco B&B
3 Attuatori Nichi 220

CODICE B6.001
PREZZO €2.490,00

Programmazione e gestione completa
del sistema da **App D'AVINCI Suite**,
dedicata al sistema B&B.



D'AVINCI B&B Suite



KIT per camera aggiuntiva

- 1 Tastiera Idea
- 1 Lettore RFID con tasca Arco B&B
- 3 Attuatori Nichi 220

CODICE B6.002
PREZZO €1.160,00

Visus B&B

Videosensore per restare conformi alla normativa italiana. All'accesso degli ospiti in struttura il Visus B&B registra un video di 15 secondi, inviandolo su **App dedicata D'AVINCI Suite** tramite Cloud D'AVINCI. Il video è disponibile su App per la visualizzazione in qualsiasi momento.

CODICE B6.021
PREZZO €600,00





D'AVINCI

security products

Tecnologia e design all'avanguardia

D'AVINCI Security Products Srl

Via Antonio Tolomeo Trivulzio, 1

20146 - Milano (MI)

P.IVA 12908830966

www.davincisecurity.it

info@davincisecurity.it

assistenza@davincisecurity.it

Help Desk: +39 080 321 00 09

Tel: +39 388 17 25 763

+39 328 54 89 463